

SAO系列

椭圆扁平吸盘

AIRBEST



3C电子

RoHS

真空吸盘

特点

- ◇ 椭圆形单层吸盘结构设计
- ◇ 特殊的防静电材质
- ◇ 尺寸规格齐全

优势




- ◇ 尺寸小、吸附力大，适合搬运细长型工件
- ◇ 缓慢释放静电,防止工件损伤
- ◇ 适合多种大小和不同形状的工件

应用

- ◇ 适合搬运表面平整狭长形工件
- ◇ 适合搬运各种电子元件
- ◇ 特殊的防静电材质适用于3C电子行业

结构

- ◇ 分体式结构设计，可单独更换易损件



- SZ
- SPH
- SP3
- SUF
- SAN**
- SAO**
- SOFA
- STP
- SFT
- SFA
- SBT
- SBL
- SBLP
- SBS
- SFP
- SBP
- SXP
- SGP
- SBOF
- STC
- SFF
- SOB
- SOF
- SOG
- SFM
- SOM
- SBF
- SDM
- SFU
- SFK
- SHT
- SDL
- SFG
- SFGT
- SFD
- SB
- SBA
- SF
- SU
- SP2F
- SPA
- SPD
- SPF
- SPC
- SPJ
- SPU
- SH
- SHB
- SBB
- SOP
- SNP

SAO系列
椭圆扁平吸盘



型号规格

SAO 8×20 N
① ② ③


① 产品系列	② 尺寸规格		③ 吸盘材质	
SAO	3.5×7	6×20	N - 丁腈橡胶	55
	4×10	8×20	WS - 白色硅橡胶	50
	5×10	4×30	CN - 导电丁腈橡胶	55
	6×10	5×30	CS - 导电硅橡胶	55
	4×20	6×30		
	5×20	8×30		

性能参数

产品型号	拉脱力 N	内部体积 cm ³	工件最小曲率半径 mm	单重 g	推荐软管直径 mm
SAO3.5×7	0.9	<0.1	6	0.5	4
SAO4×10	1.6	<0.1	7	0.4	4
SAO5×10	2	<0.1	9	0.4	4
SAO6×10	2.4	<0.1	13	0.5	4
SAO4×20	3.2	<0.1	8	0.8	4
SAO5×20	4.2	<0.1	11	0.7	4
SAO6×20	5	<0.1	14	0.9	4
SAO8×20	6.5	<0.1	16	0.9	4
SAO4×30	5.2	<0.1	8	1.3	4
SAO5×30	6.5	<0.1	10	1.1	4
SAO6×30	7.8	<0.1	14	1.2	4
SAO8×30	10.2	0.1	18	1.3	4

◇ 注：测量真空度-60kPa，工件表面光滑、干净。以上拉脱力数据不包括安全系数。根据工件表面状况不同，数值可能会有变化。
真空管建议尽可能短，长度不超过2m。

尺寸规格 (mm)



型号/尺寸	W	L	W1	L1	D	Y(行程)
SAO3.5×7□	4.5	8	3.5	7	2-1.5	0.5
SAO4×10□	5	11	4	10	2-1.5	0.5
SAO5×10□	6	11	5	10	2.5	0.5
SAO6×10□	7	11	6	10	2.5	0.5


SAO

SAO系列
椭圆扁平吸盘




真空吸盘

尺寸规格 (mm)



SAO



SAO

◇ 注：尺寸公差符合GB/T3672.1-2002-1 M3橡胶制品尺寸公差标准中的要求。

型号/尺寸	W	L	W1	L1	D	Y(行程)
SAO4×20□	5	21	4	20	2-1.8	0.5
SAO5×20□	6	21	5	20	2-2	0.5
SAO6×20□	7	21	6	20	2.5	0.5
SAO8×20□	9	21	8	20	3	0.8

型号/尺寸	W	L	W1	L1	D	Y(行程)
SAO4×30□	5	31	4	30	2-1.8	0.5
SAO5×30□	6	31	5	30	2-2.5	0.5
SAO6×30□	7	31	6	30	2-2.5	0.5
SAO8×30□	9	31	8	30	2-2.5	0.8

- SZ
- SPH
- SP3
- SUF
- SAN
- SAO
- SOFA
- STP
- SFT
- SFA
- SBT
- SBL
- SBLP
- SBS
- SFP
- SBP
- SXP
- SGP
- SBOF
- STC
- SFF
- SOB
- SOF
- SOG
- SFM
- SOM
- SBF
- SDM
- SFU
- SFK
- SHT
- SDL
- SFG
- SFGT
- SFD
- SB
- SBA
- SF
- SU
- SP2F
- SPA
- SPD
- SPF
- SPC
- SPJ
- SPU
- SH
- SHB
- SBB
- SOP
- SNP