

SBL系列

4.5折波纹吸盘

AIRBEST



食品包装



塑料袋



食品级认证

RoHS

特点

- ◇ 4.5折波纹结构
- ◇ 薄密封唇边
- ◇ 食品级硅胶材质


优势

- ◇ 特别适合搬运形状不规则工件
- ◇ 抓取软包装有很强的密封性
- ◇ 可直接接触食品



应用


- ◇ 搬运非常柔性的产品，如：塑料袋、铝箔袋等软袋包装
- ◇ 搬运易碎产品，如：玻璃杯、鸡蛋等
- ◇ 搬运食品等，如：面包、饼干等
- ◇ 安全可靠的抓取含有固状物、粉末或液体的包装袋



结构

- ◇ 多折波纹结构设计，压缩行程大
- ◇ 吸盘与接头分体式结构设计，可单独更换易损件

在同一系列中，替换吸盘和吸盘接头可以根据要求组合



SBL系列

4.5折波纹吸盘



真空吸盘

型号规格

SBL 15 S - M5M


① ② ③ ④

① 产品系列	② 尺寸规格	③ 吸盘材质	④ 连接规格
SBL	15 - ϕ 15mm	N - 丁腈橡胶 55	空白 - 单独吸盘 M5M - M5×0.8外螺纹
	20 - ϕ 20mm	S - 硅橡胶 50	G1F - G1/8内螺纹 G1M - G1/8外螺纹
	30 - ϕ 30mm	WS - 白色硅橡胶 50	G2F - G1/4内螺纹 G2M - G1/4外螺纹
	40 - ϕ 40mm		G3F - G3/8内螺纹 G3M - G3/8外螺纹
	50 - ϕ 50mm		


选型规格

型号	连接螺纹 M - 外螺纹	F - 内螺纹
SBL15□	SBL15□-M5M	-
SBL20□	SBL20□-G1M	SBL20□-G1F
SBL30□	SBL30□-G1M	SBL30□-G1F
SBL40□	SBL40□-G1M	SBL40□-G1F
SBL50□	SBL50□-G2M SBL50□-G3M	SBL50□-G2F SBL50□-G3F

尺寸规格 (mm) - 单独吸盘



SBL15



SBL20-40

型号/尺寸	D	H	A	Y(行程)	单重 g
SBL15□	15.5	21.5	13.5	6.5	1.3

型号/尺寸	D	H	A	Y(行程)	单重 g
SBL20□	20	23	17.5	11.5	2.3
SBL30□	30	32	25.5	18.5	5.8
SBL40□	40	42	34.5	24	12.4
SBL50□	50	52	40	32	20.9


- SZ
- SPH
- SP3
- SUF
- SAN
- SAO
- SOFA
- STP
- SFT
- SFA
- SBT
- SBL
- SBLP
- SBS
- SFP
- SBP
- SXP
- SGP
- SBOF
- STC
- SFF
- SOB
- SOF
- SOG
- SFM
- SOM
- SBF
- SDM
- SFU
- SFK
- SHT
- SDL
- SFG
- SFGT
- SFD
- SB
- SBA
- SF
- SU
- SP2F
- SPA
- SPD
- SPF
- SPC
- SPJ
- SPU
- SH
- SHB
- SBB
- SOP
- SNP

SBL系列

4.5折波纹吸盘




尺寸规格（mm） - 吸盘带接头



SBL - 外螺纹连接

型号/尺寸	D	H	h	G	LG	S
SBL15□-M5M	15.5	21.5	7.5	M5×0.8	3.5	7
SBL20□-G1M	20	23	7.8	G1/8	6	13
SBL30□-G1M	30	32	12	G1/8	6	17
SBL40□-G1M	40	42	12	G1/8	6	17
SBL50□-G2M	50	52	17	G1/4	9	24
SBL50□-G3M	50	52	18	G3/8	10	24



SBL - 内螺纹连接

型号/尺寸	D	H	h	G	LG	S
SBL20□-G1F	20	23	8	G1/8	7	13
SBL30□-G1F	30	32	10	G1/8	7	17
SBL40□-G1F	40	42	10	G1/8	7	17
SBL50□-G2F	50	52	13	G1/4	10	24
SBL50□-G3F	50	52	13	G3/8	11	24

◇ 注：尺寸公差符合GB/T3672.1-2002-1 M3橡胶制品尺寸公差标准中的要求。

配件选型规格

名称	型号规格 M - 外螺纹	F - 内螺纹	适合吸盘
吸盘接头	PJS-M5M-SC3	-	SBL15
	PJS-G1M-SF1	PJS-G1F-SF1	SBL20
	PJS-G1M-SF2	PJS-G1F-SF2	SBL30、40
	PJS-G2M-SF3	PJS-G2F-SF3	SBL50
	PJS-G3M-SF3	PJS-G3F-SF3	SBL50